
Νo.	品 名 N A M E	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	電気グリドル デラックスタイプ	MEGD-096	900×600×300	



鉄板有効寸法	8 9 5 (W) × 4 5 0 (D)				
定格電源	三相 200V 50/60Hz 9.0kVA				
定格消費電力	9 . 0 kW				
必要手元開閉器容量	3 0 A				
安全装置	過熱防止装置				
製品重量	1 1 6 k g				


部番	品 名	材 質	備考
1	鉄板	SS	t 2 0
2	サイドガード	SUS430	No.4仕上
3	バックガード	SUS430	No.4仕上
4	操作パネル		
5	ゴミ受け	S U S 4 3 0	No.4仕上
6	電源コード		2 m 接地 3 P 3 O A 引掛プラグ付
7	アジャスト	SUS304	調整幅: - 5 ~ + 5 mm
8	本体側板	S U S 4 3 0	No.4仕上




可燃物などからの離隔距離(cm)						
上 方	側方	後方	前方			
フード	20以上	15以上				

床面は不燃構造とすること。

場所・電源等は取扱説明書の(工事編)に 従って正しく行ってください。





設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の 設置基準に従って設置してください。

改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

業務用総合厨房機器メーカー 株式会社 マリレゼン	変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE A3:1/10	日付 DATE		RAWING No. 0148	工事名称 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
		検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE		No.
MARUZEN CO.,LTD.						電気グリドル デラックスタイプ	