Νo.	品 名 NAME	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	電気芋焼器	ME I O-2	810×755×1560	



種類	電気芋焼器 2段式			
トレイ有効寸法	420 (W) ×530 (D) ×100 (H)			
保温部有効寸法	500 (W) ×540 (D) ×200 (H)			
収納部有効寸法	430 (W) ×550 (D) ×180 (H)			
定格電源	三相 200V 50/60Hz 3.5kVA			
定格消費電力	3. 5 kW			
必要手元開閉器容量	15A			
安全装置	過熱防止装置			
製品重量	200kg			
付属品	小石2kg×3			

9 8	5 750 (65	<u>i)</u>
325		
2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10 17 17 (405) (405) (405)	
	13 14	
98 614 98	120 550 85	

部番	品 名	材質	備 考
1	操作パネル	SUS430	No. 4仕上
2	保温スイッチ		保温部:ランプ・ヒーター用
3	オーブン引出し	SUS430	2重ガラス(強化ガラス) トレイ付、ロック付
4	引出し取手	SUS430	
5	シル受け	SUS430	No. 4仕上
6	収納引出し	SUS430	No. 4仕上
7	排気煙突	SUS430	No. 4仕上
8	保温ケース	アクリル	
9	保温ランプ		LEDランプ
10	オーブン庫内	SUS430	
11	本 体	SUS430	No. 4仕上
12	ポップパネル	SUS430	B1ポスターサイズ (728×1030)
13	自在キャスター	ウレタン	φ100mm(ストッパー付)
14	自在キャスター	ウレタン	φ100mm
15	回転灯	ABS樹脂	
16	電源コード		2m 接地3P 15Aプラグ付
17	ハイリミット リセットスイッチ		

可燃物などからの離隔距離(cm)										
上	方	側	後方		前	方				
100	D以上	10	以上	10	以上	100以上				
※床面は不燃構造とすること。										
※場所・電源等は取扱説明書の(工事編)に										
従って正しく行ってください。										

- ※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の 設置基準に従って設置してください。

業務用総合厨房機器メーカー
株式会社プリセン
MARUZEN CO. LTD.

変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE	日付 DATE	図番 D	RAWING No.	工事名称 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
	A3:1/15		1	10147		
	検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD	No.
					電気芋焼器	