


Νo.	品 名 NAME	台数 QUANTITY	型 式 MODEL . 寸 法 DIMENSION	
	IH中華レンジ放射温度計仕様		MIC-H□□□S・Wシリーズ	









型式	A寸法	付属品	製品重量	
MIC-H300S	φ275	φ300片手鍋	47kg	
MIC-H330S	φ290	φ330片手鍋		
MIC-H360S	φ320	φ360片手鍋		
MIC-H360W	Ψ320	<b>φ</b> 360両手鍋	49kg	
MIC-H390W	φ340	φ390両手鍋		

外形寸法	間口	奥行	高さ				
	600	750	800				
定格電源 三相 200V 50/60Hz							
消費電力	5. OkW						
必要手元開閉器容量	20A						
付属品	ゴミ受(1),フィルター(1)						
וט)は	ハイリミットセンサー(1)						

部番	品名	材	質	備考
1	トップ	SUS	304	
2	釜枠(リング付)	F	С	黒塗装
3	水栓			
4	給水口			15A (G1/2)
5	排水口			40A (R1 1/2)
6	電源コード			2m 接地3P 20A引掛プラグ付
7	インジケータ			
8	スタート・ストップスイッチ			
9	電源スイッチ			
10	放射温度計			
1 1	ハイリミットセンサー			
12	操作パネル			
13	出力調整レバー			
14	フィルター	SUS	304	
15	アジャスト	SUS	304	
16	本体側板	SUS	430	

- ※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の 設置基準に従って設置してください。
- ※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

業務用総合厨房機器メーカー	変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE	日付 DA	\TE		DRAWING No.	工事名 TITLE		納品日 DATE OF DELIVERY
株式会社		1/15	•	•		05433			
<b>MARUZET</b> MARUZET		検図 CHECK	設計 DES	SIGN 製図	DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD		承認印 APPROVED
MARUZEN CO.,LTD.							IH中華レンジ	放射温度計仕様	