


Νo.	品 名 NAME	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	IH餃子焼器	MIZ-T4S	325×750×250	





種類	縦2口仕様 単相200Vタイプ						
鍋有効寸法	180 (W) ×180 (D)						
電磁ユニット	2. 5kW×2						
定格電源	単相 200V 50/60Hz 5.1kVA						
定格消費電力	5. OkW						
必要手元開閉器容量	30A						
製品重量	34 k g						
付属品	フィルター(1),鍋ガイド(2), 鍋(2),フタ(2)						





部番	品名	材質	備考
1	天 板	SUS304	No. 4仕上
2	本 体	SUS430	No. 4仕上
3	操作パネル	SUS430	No. 4仕上
4	フィルター	SUS304	
5	鍋	整磁鋼板	専用鍋
6	フ タ	SUS304	
7	鍋ガイド	SUS304	
8	電源コード		2m 接地2P 30A引掛プラグ付
9	アジャスト	SUS304	調整幅:O~+10mm
		•	

- ※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の 設置基準に従って設置してください。※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

業務用総合厨房機器メーカー						
株式会社フルゼン						
MARUZEN CO. LTD.						

変更事項 ALTERATION	尺度 SCA A3:1	10 / 10	日付	DATE		図番	09829	工事名称 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
	検図 CHE	ECK	設計	DESIGN	製図 DR	RAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD IH餃子焼器	N o .