



種類	100膳タイプ							
外形寸法	間口	奥行	高さ					
プトルシリ <i>ル</i> エ	3 1 0	5 0 0	5 4 0					
庫内有効寸法	250(W):	×360(D)	×300(H)					
箸収納本数	100膳							
定格電源	単相 1	00V 50/	′ 6 0 H z					
消費電力	5 2 0 W 1 5 A 熱風式 サーモスタット							
手元開閉器容量								
殺菌方式								
温度制御								
安全装置	過熱防止装置							
製品重量		3 0 k g						
付属品	箸入れバット	(236×35	2 × 2 4) × 5					





部番	品名	材質	備考
1	庫内	SUS304	t 1 . 0
2	電源スイッチ		
3	電源ランプ		白色
4	通電中ランプ		緑色
5	異常ランプ		赤色
6	サーモスタット		常温~93
7	殺菌タイマー		
8	ハイリミット		
9	扉	SUS430	t 1 . 0 No . 4仕上
1 0	扉取手		
1 1	排気筒	SUS304	25 t1.0
1 2	ゴム脚	EPDM	
1 3	電源コード		2 S Q 2 m 接地アダプタ - 付
1 4	本体	S U S 4 3 0	t 1 . 0 No . 4仕上

改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

業務用総合厨房機器 メーカー					
株式会社プリセン					
MARUZEN CO.,LTD.					

	変更事項 A L T E R A T I O N	縮尺SCALE	日付DATE		図番DR	RAWING No.	工事名TITLE	備考REMARKS
-		1/8	•	•	0	4 5 9 1		
		検図CHECK	設計DESIGN	製図 D R	AW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD	承認印 A P P R O V E D
-							箸殺菌庫	